

## Блок 11. Комбинаторика

### Подготовительное занятие. Задания

- Сколько существует пятизначных чисел?  
А сколько пятизначных чисел, состоящих только из чётных цифр?  
А сколько чисел, десятичная запись которых состоит из 5 ненулевых цифр и одной запятой?
- В алфавите племени Мумба-Бумба всего три буквы: Б, У и М. Словом считается любая непустая последовательность не более чем из четырех букв. Сколько всего слов в языке племени Мумба-Бумба?
- 1. (а) На прямой отмечено 50 точек. Можно нарисовать стрелку с началом в одной отмеченной точке и концом в другой отмеченной точке. Сколько можно нарисовать разных стрелок?  
(б) На прямой отмечено 50 точек. Можно нарисовать отрезок, оба конца которого в отмеченных точках. Сколько можно нарисовать разных отрезков?
- 2. (а) Сколькими способами в отряде из 50 школьников можно выбрать двоих: командира и его заместителя?  
(б) Сколькими способами в отряде из 50 школьников можно выбрать двух дежурных, которые будут сегодня чистить картошку?
- 3. Во дворе играют три группы ребят. В каждой группе любые двое в ссоре, а ребята из разных групп не ссорятся. В первой группе 3 человека, во второй группе 7 человек, в третьей группе 4 человека. Сколькими способами можно выбрать мирную компанию из трёх ребят, в которой нет ссор друг с другом?
- 4. (а) Сколько существует четырехзначных чисел с суммой цифр 34?  
(б) Сколько существует 10-значных чисел с суммой цифр 88?
- 5. Сколько восьмизначных чисел, цифры которых убывают?
- 6. Сколько существует трехзначных чисел, у которых в записи есть хотя бы один ноль?
- 7. (а) Сколько можно составить 5-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, 5 в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?  
(б) Сколько можно составить 4-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, 5 в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?
- 8. Сколько существует двузначных чисел, у которых сумма цифр не менее произведения цифр?

## Блок 11. Комбинаторика

### Подготовительное занятие. Задания

- Сколько существует пятизначных чисел?  
А сколько пятизначных чисел, состоящих только из чётных цифр?  
А сколько чисел, десятичная запись которых состоит из 5 ненулевых цифр и одной запятой?
- В алфавите племени Мумба-Бумба всего три буквы: Б, У и М. Словом считается любая непустая последовательность не более чем из четырех букв. Сколько всего слов в языке племени Мумба-Бумба?
- 1. (а) На прямой отмечено 50 точек. Можно нарисовать стрелку с началом в одной отмеченной точке и концом в другой отмеченной точке. Сколько можно нарисовать разных стрелок?  
(б) На прямой отмечено 50 точек. Можно нарисовать отрезок, оба конца которого в отмеченных точках. Сколько можно нарисовать разных отрезков?
- 2. (а) Сколькими способами в отряде из 50 школьников можно выбрать двоих: командира и его заместителя?  
(б) Сколькими способами в отряде из 50 школьников можно выбрать двух дежурных, которые будут сегодня чистить картошку?
- 3. Во дворе играют три группы ребят. В каждой группе любые двое в ссоре, а ребята из разных групп не ссорятся. В первой группе 3 человека, во второй группе 7 человек, в третьей группе 4 человека. Сколькими способами можно выбрать мирную компанию из трёх ребят, в которой нет ссор друг с другом?
- 4. (а) Сколько существует четырехзначных чисел с суммой цифр 34?  
(б) Сколько существует 10-значных чисел с суммой цифр 88?
- 5. Сколько восьмизначных чисел, цифры которых убывают?
- 6. Сколько существует трехзначных чисел, у которых в записи есть хотя бы один ноль?
- 7. (а) Сколько можно составить 5-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, 5 в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?  
(б) Сколько можно составить 4-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, 5 в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?
- 8. Сколько существует двузначных чисел, у которых сумма цифр не менее произведения цифр?

## Блок 11. Комбинаторика

### Подготовительное занятие. Указания, ответы и решения

Занятие посвящено начальным идеям комбинаторики. Повторяются правила сложения и умножения, рассматривается способ двойного подсчёта, а также идея дополнения (задачи № 6, № 7 (а), № 7 (б)).

В первой части занятия можно разобрать задачи «с точкой», обсудить с учениками правила умножения и сложения. Задачи «с номерами» для самостоятельного решения на занятии. Рекомендуем в середине занятия разобрать задачи № 1 и № 2, а позже разобрать задачу № 5 как пример использования идеи дополнения.

Напоминаем, что знаком [?] отмечаем моменты, которые можно обсудить с учениками подробнее.

Предлагаем в начале дать задачи, в которых школьники могут просто найти ответ. Если до этого занятия не было никаких задач по комбинаторике, то можно сразу обсудить эти задачи.

- (а) Сколько существует пятизначных чисел?  
(б) Сколько пятизначных чисел, состоящих только из чётных цифр?  
(в) Сколько чисел, десятичная запись которых состоит из 5 ненулевых цифр и одной запятой?

(а) Ответ: 90 000.

Решение 1. Пятизначные числа от 10 000 до 99 999. Из 99 999 чисел от 1 до 99 999 надо убрать 9 999 чисел от 1 до 9 999. Останется  $99\ 999 - 9\ 999 = 90\ 000$  пятизначных чисел.

Комментарий. Здесь полезно понять, почему решение  $99\ 999 - 10\ 000 = 89\ 999$  не является верным [?].

Решение 2. Будем составлять число из цифр.

На первое место можно поставить любую из 9 цифр (от 1 до 9, а цифру 0 ставить нельзя).

Какая бы цифра не стояла первой, на второе место можно поставить любую из 10 цифр (от 0 до 9). Итого  $9 \cdot 10$  вариантов из первых двух цифр.

Какие бы ни были первые две цифры, на третье место можно поставить любую из 10 цифр (от 0 до 9). Итого  $(9 \cdot 10) \cdot 10$  вариантов из первых трёх цифр.

Аналогично рассуждая, получаем  $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$  вариантов из первых четырёх цифр, а затем  $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 90\ 000$  пятизначных чисел.

Комментарий. В решении № 2 объясняется *правило умножения* вариантов, которое нужно использовать при решении следующих задач.

(б) Решение. Рассуждая аналогично (см. пункт (а)), на первое место можно поставить любую из 4 цифр (цифры 2, 4, 6 или 8), для каждого из четырёх следующих мест выбор из 5 вариантов (цифры 0, 2, 4, 6 или 8). Значит, существует всего  $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 2\ 500$  пятизначных чисел из чётных цифр.

(в) Решение. Составим сначала пятизначное число из ненулевых цифр. На каждое место можно поставить любую из 9 цифр, поэтому существует всего  $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$  вариантов. В каждое такое число можно поставить запятую 4 способами (после 1-ой, 2-ой, 3-ей или после 4-ой цифры). Значит, нужных чисел всего  $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 4 = 236\ 196$  штук.

Комментарий. В качестве ответа в комбинаторных задачах принято оставлять ответ в виде произведения, например, так:  $9^5 \cdot 4$ . От учеников 5-6 класса, конечно, такое ожидать не нужно.

- В алфавите племени Мумба-Бумба всего три буквы: Б, У и М. Словом считается любая непустая последовательность не более чем из четырех букв. Сколько всего слов в языке племени Мумба-Бумба?

Ответ: 120.

Решение. Слово может состоять из 1, 2, 3 или 4 букв. Рассмотрим 4 случая.

- (1) Если буква одна, то слова три: Б, У и М.
- (2) Если буквы две, то слов 3 · 3 = 9.
- (3) Если буквы три, то слов 3 · 3 · 3 = 27.
- (4) Если буквы четыре, то слов 3 · 3 · 3 · 3 = 81.  
Всего  $3 + 9 + 27 + 81 = 120$  слов.

Комментарий. Правило сложения — способ, когда искомые объекты разбиваются на группы, в которых удобно посчитать число объектов. Затем результаты складываются.

В данном случае, все слова разбиты на группы с одинаковым числом букв. В каждом случае удобно использовать правило умножения.

Задачи листочка, которые предлагаются для самостоятельного решения на занятии.

1. (а) На прямой отмечено 50 точек. Можно нарисовать стрелку с началом в одной отмеченной точке и концом в другой отмеченной точке. Сколько можно нарисовать разных стрелок?

Ответ: 2450.

Решение. В любой из 50 точек можно начать стрелку. После выбора начала конец стрелки может в любой из 49 оставшихся точек. Всего  $50 \cdot 49 = 2450$  стрелок.

(б) На прямой отмечено 50 точек. Можно нарисовать отрезок, оба конца которого в отмеченных точках. Сколько можно нарисовать разных отрезков?

Ответ: 1225.

Решение 1 (использование пункта (а)). Заметим, что отрезков вдвое меньше, чем стрелок, так как вдоль каждого отрезка можно нарисовать 2 стрелки (в одну и в другую стороны). Значит, можно нарисовать  $2450 : 2 = 1225$  отрезков.

Решение 2 (тех, кто умеет решать такие задачи). Один конец отрезка выбираем 50 способами. Каждому из этих способов соответствует 49 способов выбрать другой конец отрезка. Всего  $50 \cdot 49 = 2450$  выборов. При этом каждый отрезок посчитали 2 раза: один раз первым выбрали левый конец отрезка, другой раз — правый.

- Комментарий. Полезно рассмотрение как решения 1, так и решения 2 задачи № 1.
- 2. (а) Сколькими способами в отряде из 50 школьников можно выбрать двух: командира и его заместителя?
- (б) Сколькими способами в отряде из 50 школьников можно выбрать двух дежурных, которые будут сегодня чистить картошку?

Ответ: (а) 2450, (б) 1225.

Указание. Можно рассуждать аналогично решению задачи № 1. Школьников можно считать «точками». Тогда выбор командира и заместителя — выбор стрелки от первого ко второму. Выбор двух дежурных — выбор отрезка, в котором концы равноправны.

- Можно сформулировать общее правило: если надо выбрать 2 предмета из N штук, но не важен порядок выбора, то всего  $N \cdot (N - 1) : 2$  вариантов выбора.
- Можно устно обсудить решение следующих аналогичных вопросов:

- ✓ Сколькими способами в одну ячейку таблицы  $3 \times 3$  можно поставить крестик, а одну другую ячейку — нолик?

Ответ: 72.

Решение. Клетку для крестика выбираем 9 способами, а клетку для нолика — любую из 8 оставшихся. Всего  $9 \cdot 8 : 2 = 72$  варианта.

- ✓ Сколькими способами в две ячейки таблицы  $3 \times 3$  можно поставить по одному крестику?

Ответ: 36.

Решение. Надо выбрать пару ячеек из 9 штук. Порядок выбора не важен, поэтому всего  $9 \cdot 8 : 2 = 36$  отрезков.


- ✓ На окружности отмечены 7 точек. Сколько можно нарисовать отрезков с концами в этих точках?

Ответ: 21.

Решение. Чтобы получить отрезок, надо выбрать пару точек, являющихся его концами. Порядок выбора не важен, поэтому всего  $7 \cdot 6 : 2 = 21$  отрезков.

- ✓ Сколько диагоналей в семиугольнике, показанном на рисунке справа?

Ответ: 14.



Решение. Первый конец диагонали можно выбрать 7 способами, второй — только 4 способами [?]. Порядок выбора не важен, поэтому всего  $7 \cdot 4 : 2 = 14$  диагоналей.

- 3. Во дворе играют три группы ребят. В каждой группе любые двое в ссоре, а ребята из разных групп не ссорятся. В первой группе 3 человека, во второй группе 7 человек, в третьей группе 4 человека. Сколькими способами можно выбрать мирную компанию из трёх ребят, в которой нет ссор друг с другом?

Ответ: 84.

Решение. Заметим, что в мирную компанию надо взять ребят из разных групп. Из первой можно выбрать кандидата в компанию 3 способами, из второй — 7 способами, из третьей — 4 способами. Итого (по правилу умножения)  $3 \cdot 7 \cdot 4 = 84$  способа.

- 4. (а) Сколько существует четырехзначных чисел с суммой цифр 34?

Ответ: 10.

Решение. Все такие числа получаются перестановкой цифр в числах 9997 и 9988. Первое число дает 4 варианта: 9997, 9979, 9799 и 7999.

Второе — 6 вариантов: 9988, 9898, 8998, 9889, 8989 и 8899.

Всего:  $4 + 6 = 10$  штук.

Замечание. По какому принципу 6 вариантов второго случая записаны именно в таком порядке? Это полезно обсудить, так как перебирать варианты стоит в каком-то порядке.

- (б) Сколько существует 10-значных чисел с суммой цифр 88?

Международные соревнования «Интернет-карусели»  
Карусель-кружок. Математика 5-6  
2021–2022 учебный год

Ответ: 55.

Решение. Запишем число из 10 цифр «9»: 9 999 999 999. Сумма его цифр равна 90. Чтобы получить число с суммой цифр 88, надо либо одну цифру уменьшить на 2, либо какие-то две цифры уменьшить на 1 каждую.

В первом случае 10 вариантов.

Во втором случае первую девятку для уменьшения выбираем 10 способами, вторую — 9 способами. Всего 90 случаев. При этом каждую пару посчитали дважды. Поэтому, всего  $90 : 2 = 45$  пар. Каждой паре соответствует нужное число с суммой цифр 88.

Всего:  $10 + 45 = 55$  штук.

Замечание. Можно первую цифру для уменьшения выбрать 10 способами, а вторую также 10 способами. Почему же тогда ответы  $10 \cdot 10 = 100$  и  $10 \cdot 10 : 2 = 50$  являются неверными?

5. Сколько восьмизначных чисел, цифры которых убывают?

Ответ: 45.

Решение. Запишем 10-значное число 9876543210. Выберем 2 цифры, которые надо убрать: первую — 10 способами, вторую — 9 способами. Порядок выбора не важен, поэтому всего  $10 \cdot 9 : 2 = 45$  способов (и искомых чисел).

Комментарий. А сколько восьмизначных чисел, цифры которых возрастают? Столько же, потому что они получаются из тех, где цифры возрастают, перевёртыванием записи? Пример: 98765432 ↔ 23456789.

Ответ: нет, не столько, так как после переворота число запись может начинаться с нуля, а такой записи числа нет.

6. Сколько существует трехзначных чисел, у которых в записи есть хотя бы один ноль?

Ответ: 171.

Замечание. Возможно переборное решение. Полезно, в частности, обсудить, как перебрать все трехзначные числа, в записи которых есть нули.

Решение. Всего 900 трёхзначных чисел [?]. Сколько из них чисел, в записи которых нет цифры «0»? В таком числе первую цифру можно выбрать 9 способами, вторую 9 способами и третью 9 способами. Итого  $9 \cdot 9 \cdot 9 = 729$ . Значит, цифру «0» содержат остальные  $900 - 729 = 171$  числа.

Комментарий. Заметьте, иногда выгодно найти количество тех объектов, которые подходят под условие, а наоборот, тех, которые не подходят. Эту важную идею нужно обсудить с учениками на примере этой задачи.

Международные соревнования «Интернет-карусели»  
Карусель-кружок. Математика 5-6  
2021–2022 учебный год

7. (а) Сколько можно составить 5-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, 5 в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?

Ответ: 3005.

Решение. Всего из цифр 1, 2, 3, 4, 5 можно составить  $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 3125$  чисел. Не подходят те числа, в которых все цифры различны. Их количество равно  $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ . Остальные  $3125 - 120 = 3005$  чисел подходят.

(б) Сколько можно составить 4-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, 5 в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?

Ответ: 505.

Решение. Всего из цифр 1, 2, 3, 4, 5 можно составить  $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$  чисел. Не подходят те числа, в которых все цифры различны. Выберем одну цифру, которой нет (5 случаев), из остальных 4 цифр можно составить  $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$  числа. Остальные  $625 - 24 \cdot 5 = 625 - 120 = 505$  чисел подходят.

8. Сколько существует двузначных чисел, у которых сумма цифр не менее произведения цифр?

Ответ: 27.

Решение. Все числа с цифрой «1» подходят. Их количество — 18.

Все числа с цифрой «0» подходят. Их количество — 9.

Число 10 учли дважды, поэтому всего  $18 + 9 - 1 = 26$  чисел.

Если обе цифры более 2, то число не подходит.

Из чисел, неучтенных ранее, с цифрой «2» подходит только число 22.

Итого:  $26 + 1 = 27$  чисел.